

クレアチンナーゼ(CK) 単位 U/l					
増加： 急性心筋梗塞、心筋炎、進行性筋ジストロフィー、悪性高熱、					
減少： 甲状腺機能亢進症、長期臥床					
年齢	性別	下限	～	上限	
15日	～	1ヶ月	男女	44	～ 310
1ヶ月	～	2ヶ月	男女	44	～ 315
2ヶ月	～	3ヶ月	男女	43	～ 320
3ヶ月	～	5ヶ月	男女	43	～ 321
5ヶ月	～	7ヶ月	男女	42	～ 321
7ヶ月	～	8ヶ月	男女	42	～ 320
8ヶ月	～	9ヶ月	男女	41	～ 318
9ヶ月	～	10ヶ月	男女	41	～ 317
10ヶ月	～	11ヶ月	男女	40	～ 315
11ヶ月	～	12ヶ月	男	40	～ 310
	女		40	～ 300	
1歳	～	2歳	男	39	～ 299
			女	39	～ 295
2歳	～	3歳	男	43	～ 293
			女	43	～ 290
3歳	～	4歳	男女	43	～ 270
4歳	～	5歳	男女	44	～ 250
5歳	～	6歳	男女	45	～ 240
6歳	～	7歳	男女	46	～ 230
7歳	～	8歳	男	47	～ 230
			女	46	～ 230
8歳	～	9歳	男	48	～ 230
			女	47	～ 230
9歳	～	10歳	男	49	～ 240
			女	47	～ 230
10歳	～	11歳	男	50	～ 250
			女	47	～ 220
11歳	～	12歳	男	51	～ 260
			女	46	～ 220
12歳	～	13歳	男	51	～ 270
			女	45	～ 210
13歳	～	14歳	男	51	～ 270
			女	43	～ 200
14歳	～	15歳	男	50	～ 270
			女	42	～ 190
15歳	～	16歳	男	50	～ 275
			女	41	～ 180
16歳	～	17歳	男	49	～ 280
			女	40	～ 180
17歳	～	18歳	男	49	～ 275
			女	39	～ 170
18歳	～	19歳	男	48	～ 265
18歳	～	19歳	男	38	～ 170
19歳	～	20歳	男	48	～ 250
			女	38	～ 170
20歳	～	21歳	男	48	～ 240
			女	37	～ 160
21歳	～		男	62	～ 287
			女	45	～ 163